



وزارة الصحة – دولة الكويت

جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت - 2025

السن عند التطعيم	نوع الطعم	طريقة الإعطاء
الحوامل	- جرعة واحدة من طعم (دفتيريا . تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي) خلال فترة الحمل الأول - جرعة واحدة من طعم (دفتيريا . تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي) عند كل حمل قادم	- في العضل - في العضل
خلال 24 ساعة من الولادة	الجرعة الأولى من طعم التهاب الكبدى ب	في العضل
نهاية الشهر الثاني	- الجرعة الأولى من طعم السداسي* - الجرعة الأولى من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال) - الجرعة الأولى من طعم الروتا**	- في العضل - في العضل - بالفم
نهاية الشهر الثالث	طعم الدرن (بي سي جي)	بالجلد تحت الكتف الأيسر
نهاية الشهر الرابع	- الجرعة الثانية من طعم السداسي* - الجرعة الثانية من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال) - الجرعة الثانية من طعم الروتا	- في العضل - في العضل - الفم
نهاية الشهر السادس	- الجرعة الثالثة من طعم السداسي* - الجرعة الثالثة من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال) - الجرعة الثالثة من طعم الروتا	- في العضل - في العضل - بالفم
عند استكمال السنة الأولى من العمر	- الجرعة الأولى من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) - الجرعة الأولى من طعم الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف - الجرعة الأولى من طعم الجدري - طعم السحايا المتقارن	- نقطتان بالفم - تحت الجلد - تحت الجلد - في العضل
عند عمر سنة ونصف	- الجرعة الثانية من طعم الشلل بالفم (ثنائي الفصيلة) - جرعة منشطة من طعم السداسي* - جرعة منشطة من طعم التهاب الرئوي (النيموكوكال)	- نقطتان بالفم - في العضل - في العضل
عند عمر السنتين	الجرعة الأولى من طعم (الحصبة . النكاف . الحصبة الألمانية . الجدري)	تحت الجلد
عند عمر ثلاث سنوات ونصف	جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) DTaP	في العضل
من 4-6 سنوات (قبل دخول المدرسة)	التأكد من الحالة التطعيمية للطفل واستكمال التطعيمات الناقصة (إن وجدت)	
من 10 – 12 سنة (بالمدارس)	جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) Tdap	في العضل
من 16 – 18 سنة (بالمدارس)	جرعة منشطة من طعم الثلاثي البكتيري (دفتريا – تيتانوس – سعال ديكى لا خلوي) Tdap	في العضل

* الطعم السداسي (دفتيريا , تيتانوس . سعال ديكى لا خلوي . كبدى B . شلل أطفال . هيروفيلس انفلونزا نوع b)

** يتم إعطاء 2 أو 3 جرعات من لقاح الروتا حسب نوع اللقاح المستخدم

قطاع الصحة العامة – وزارة الصحة